

Profilhåndbok

Nasjonalparkkommune og
Nasjonalparklandsby



Innhold

Logo

Farger

Typografi

Brevark og konvolutter

Annonseoppsett

Skilting ute, flagg

Skilting ute/inne – skilt

Plakatoppsett

Roll-up

Krus


Filformater




Logo – hoved




Hovedfarger



cmyk: 37 - 19 - 17 - 0
pms: 5435




cmyk: 33 - 25 - 88 - 1
pms: 399



cmyk: 10 - 50 - 99 - 0
pms: 1385


Hovedfarger



cmyk: 35 - 28 - 25 - 0
pms: Cool Gray 5



cmyk: 65 - 57 - 51 - 29
pms: 425



cmyk: 86 - 85 - 79 - 100
pms: Process Black

Logo – negativ

Scala Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Scala Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå


brødtekst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam non-
ummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna alvolutpat.

Mellomtittel


Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eroset accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi.

Typografi

Scala Sans er fonten som brukes i logo.
Scala Sans kan også brukes når logoen er hovedfokus.



Brevark og konvolutter



Annonseoppsett



FLAGGSTANG – (pris uten flagget)

- Glassfiberstang
- Leveres med markfeste, kule, line og kryssholt
- Stangen er hvit
- Vedlikeholdsfri
- Str. 6 m. **3.630,- eks. mva**
- Str. 9 m. **4.930,- eks. mva**
- Str. 12 m. **7.200,- eks. mva**
- Str. 14 m. **13.100,- eks. mva**

FLAGG

- 125 gr. Strikket polyester
- Kantsydd
- Maljer/feste til flaggstang
- 4 farger trykk
- Med skjõt
- Str. til 6 meter –
Str. 100 bredde x 300 cm høyde
2.200,- eks. mva
- Str. til 9 meter –
Str. 150 bredde x 450 cm høyde
2.850,- eks. mva
- Str. til 12 meter –
Str. 200 bredde x 600 cm høyde
4.730,- eks. mva
- Str. til 14 meter –
Str. 200 bredde x 600 cm høyde
4.730,- eks. mva

Tommelfingerregelen på høydeflagg er at flagget skal være 1/2 av flaggstangen og forholdet mellom høyde og bredde er 3:1. På de største flaggene er det også maljer på midten for å feste flagget inn til flaggstangen slik at det ikke kommer så langt fra flaggstanga.

Skilting ute, flagg

SKILT UTE

- Aluminiumsplate
- 3 mm
- Grålakkert bakside
- 1800 x 1000 mm
- 2 Stolper 600 mm/2000 mm
- Klammer
- Foliert med hvit folie 4-farger
- **3.900,- eks. mva**

Til fundament kan velges mellom betong med ring, jordfundament eller løsfot.
Pris på forespørsel




SKILT TIL VEGG

- Aluminium 2 mm
- Avrundede hjørner
- Foliert
- Avstandstykker i stål
- Str. 200 x 300 mm
- **1.200,- eks. mva**



Skilting ute - inne



Plakat

ROLL UP

- Roll Up Supreme
- Høykvalitetsroll up med enkel skifte av duk
- Str. 850 x 2150 mm
- Bane i PVC
- 4-farger print
- Leveres med bæreveske
- **3.990,- eks. mva**



ROLL UP BANE VED SKIFTE AV DUK

- PVC
- Str. 850 x 2150 mm
- **1.890,- eks. mva**



Roll-up



KRUS MED LOGO

- Fototrykk (4-farger)
- Minstekjøp 20 stk.
- **130,- pr. krus**
- Ved større volum (200 stk) kroner 66,- pr. krus

Krus

FILER

- Pdf
- Ved store formater kan halv størrelse leveres, min. 200 dpi

LEVERINGSTIDER

Avhenger av produksjonen og sted for levering. På Roll Up regnes en liten uke. Flagg og skilt ca. 2 uker.
Krus kan ta noe lengre tid, avhenger av antall.

DIVERSE

Ved større bestillinger gies rabatter.
Priser eks. mva, montering og frakt.

ANDRE PRODUKTER

Innvendig skilting, dørskilt etc. brosjyrestativ, akrylrammesystem, messesystemer, skjermøsninger, gatebukk m. m

Filer kan sendes til produksjon@expoline.no

Vi tar forbehold om trykkfeil.
Prisene er gyldige t.o.m. juni 2009.

FOR SPØRSMÅL TIL REKLAMEBYRÅ

– ta kontakt med Bennett ved:

Marit Halvorsen

E-post: Marit.halvorsen@bennett.no

Telefon: 73 80 60 17/976 46 742

FOR SPØRSMÅL TIL PRODUSENT

– ta kontakt med Expoline ved:

Toril Hegstad

E-post: Toril@expoline.no

Telefon: 98 269 962

Filformater

.wmf:

Bruk: Skjerm (www, Word, PowerPoint etc.)

Fargeformat: RGB

Oppløsning: vektor (fri skalering og beholder gjenomsiklighet)

Brukes til: Logoer, grafikk

.gif:

Bruk: Skjerm (www, Word, PowerPoint etc.)

Fargeformat: RGB

Oppløsning: 72 dpi (lavoppløselig)

Brukes til: Logoer, grafikk

.jpg

Bruk: Skjerm (www, Word, PowerPoint etc.)

Fargeformat: RGB

Oppløsning: 72 dpi (lavoppløselig)

Brukes til: Foto

Bildeformater trykk: 300 dpi

.ai

Bruksområde: Trykk

Fargeformat: CMYK eller PMS-farger

Oppløsning: 300 dpi (høyoppløselig)

Brukes til: Logoer, grafikk

.psd

Bruksområde: Trykk

Fargeformat: CMYK og RGB

Oppløsning: 300 dpi (høyoppløselig)

Dokumentformater:

.ppt: Microsoft PowerPoint-dokumenter

.doc: Microsoft Word-dokumenter

.indd: Adobe InDesign-dokumenter

Arkivformater:

.zip: Komprimerte filer for PC

Åpnes med WinZip

(eller kompatible programmer)

.sit: Komprimerte filer for Mac

Åpnes med Stuffit Expander

(eller kompatible programmer)

Valg av papir

Det finnes mange ulike papirkvaliteter å velge mellom. Papirets egenart defineres gjennom overflaten, tykkelse/vekt og farge.

Tykkelse/vekt

Papirtykkelser angis i vekt per kvadratmeter, f.eks 120g/m². Hvis du skal distribuere trykksaken med post, kan du regne deg frem til portoen når du kjenner formatet. Er du usikker kan du kontakte trykkeriet og be om en papirdummy, en prøve på den planlagte trykksaken med rett format, sideantall, innbinding, papirkvalitet og gramvekt.

Farge

Velg et helt hvitt papir. Papir med gultoner vil påvirke fargene.

Miljømerking

Papir er ofte miljømerket, velg gjerne papir som er merket med den offisielle nordiske miljømerkingen, Svanemerket.



BENNETT